



Preparaciones para Escanografías

Estudio	Preparación
Abdomen Superior	Ayuno de 4 horas.
Abdomen total y pelvis	Ayuno de 4 horas, Tomar 900cc de agua una hora antes, un vaso cada 15 minutos. Puede orinar.
Tórax	Simple: Ninguna • Contrastado: Ayuno de 4 horas.
Silla turca	Contrastado: Ayuno de 4 horas.
Cráneo	Simple: Ninguna • Contrastado: Ayuno de 4 horas.
Cuello	Contrastado: Ayuno de 4 horas.
Columna	Simple: Ninguna • Contrastado: Ayuno de 4 horas.
Senos paranasales	Simple: Ninguna • Contrastado: Ayuno de 4 horas.
Articulaciones MM.LI o superiores	Casi siempre son simples, no requiere ninguna preparación.
Oído	Contrastada: Ayuno 4 horas. Creatinina • Simple: Ninguna
Orbitas	Contrastada: Ayuno 4 horas. Creatinina • Simple: Ninguna
Adrenales	Contrastada: Ayuno 4 horas. Creatinina • Simple: Ninguna



Preparaciones para Escanografías

Estudio	Preparación
UROTAC	Simple: Ninguna • Contrastado: Ayuno de 4 horas.
Colonoscopia Virtual	Se entrega formato con la preparación.
Angio-tórax	Ayuno 4 horas, traer creatina.
Angio-abdomen	Ayuno 4 horas, traer creatina.
Angio-corazón	Ayuno de 4 horas, Traer Creatinina. En niños se hace con anestesia.
Angio-cerebro	Ayuno 4 horas, traer creatina.
Angio-aorta abdominal	Ayuno 4 horas, traer creatina.
Angio-cuello	Ayuno 4 horas, traer creatina.
Angio-miembros inf. y superiores	Ayuno 4 horas, traer creatina.
Angio-arterias renales	Ayuno 4 horas, traer creatina.
Entero TAC	Ayuno de 4 horas, Traer Creatinina. Llegar 1 hora antes. (Agenda Dr. García)



Preparaciones para Escanografías

Estudio	Preparación
Toracentesis	Ayuno de 4 horas, Traer Creatinina Y pruebas de coagulación y plaquetas.
MieloTAC	Ninguna
Biopsias guidas por TAC	Ayuno de 4 horas (8 horas si es con anestesia). Traer Creatinina y pruebas de coagulación y plaquetas.
Bloqueos (varios)	En coordinación con la Clínica de Dolor. Ellos dan las instrucciones de preparación.