

ALERGOLOGÍA INMUNOTERAPIA ESPECÍFICA SUBCUTANEA

La inmunoterapia específica consiste en la administración del alérgeno causante de la enfermedad, administrado por vía subcutánea, a dosis crecientemente progresivas, e intervalos regulares de tiempo, con el fin de inducir la tolerancia necesaria para controlar la respuesta alérgica.

Una vez se realiza la aplicación de la vacuna se dejará en espera de 20 a 30 minutos, tiempo en el cual se vigilará si se presenta algún tipo de reacción local o sistémica posterior a la vacuna.

REOUISITOS PARA EL PROCEDIMIENTO:

Presentar la orden médica si aplica, con los datos clínicos y la respectiva autorización de servicios de la medicina prepagada o EPS. Solicitar cita previa al servicio.

RECOMENDACIONES PARA PACIENTES EN TRATAMIENTO DE INMUNOTERAPIA

- Llevar su vida norma o habitual (alimentación y medicación)
- No realizar ningún tipo de ejercicio o deporte después de la vacunación.
- Si aparece reacción local (roncha, rojo o picazón), colocar hielo en la zona.
- La inmunoterapia no produce fiebre ni malestar general, si se presentan estos síntomas debe consultar a urgencias o a su médico de cabecera.
- En el trascurso del tratamiento, el médico tratante evaluará el paciente con controles de 3 a 6 meses.
- Puede aumentar o presentar síntomas respiratorios (rinitis o tos) el día de la aplicación de la inmunoterapia.
- No se debe aplicar la inmunoterapia si ese día tiene fiebre o crisis de asma.

DURACIÓN: Aproximadamente 10 minutos, pero debe esperar 20 minutos para ver si se presenta reacción posterior. En total: 30 minutos.

IMPORTANTE: Si por algún motivo no es posible asistir a su cita o requiere información adicional, antes o después de ella, favor comunicarse a los contactos registrados.

HORARIOS DE ATENCIÓN PARA EL PROCEDIMIENTO:

Lunes a viernes de 7:00am – 5:00pm Torre 7 Piso 4

Recuerde que de acuerdo con la ley 100 de 1993 es un DEBER de los pacientes, el autocuidado y adherirse a las recomendaciones de su médico tratante.



