

ALERGOLOGÍA INMUNOTERAPIA ESPECÍFICA SUBLINGUAL

La inmunoterapia específica consiste en la administración del alérgeno causante de la enfermedad, administrado por vía sublingual, de forma diaria, con el fin de inducir la tolerancia necesaria para controlar la respuesta alérgica.

Las gotas del extracto alérgico se depositan directamente debajo de la lengua, permitiendo su administración domiciliaria.

REQUISITOS PARA EL PROCEDIMIENTO:

Presentar la orden médica si aplica, con los datos clínicos y la respectiva autorización de servicios de la medicina prepagada o EPS. Solicitar cita previa al servicio.

RECOMENDACIONES PARA PACIENTES EN TRATAMIENTO DE INMUNOTERAPIA

- Tomar la vacuna por la mañana con el estómago vacío.
- Aplicar debajo de la lengua, mantener durante 2 minutos y a continuación, deglutir el contenido.
- Guardar en nevera entre 2-8°. El producto es estable a temperatura inferior a 25° C durante 3 meses. Nunca congelar.
- No cepillarse los dientes 15 minutos antes de la vacuna, ni 15 minutos después.
- No mezclar con comida. Esperar al menos 15 minutos para tomar los alimentos.
- Tomar siempre a la misma hora. Durante los viajes en avión, el producto debe transportarse en la cabina.
- La aplicación del medicamento debe ser diaria y de forma cumplida para favorecer la acción de la vacuna, el uso irregular o abandono del tratamiento se asocia a fracaso del mismo.

DURACIÓN: Aproximadamente 2 minutos, todos los días durante el tiempo especificado por el especialista. Los controles se realizan cada 3 o 6 meses.

