

# Acretismo placentario

La importancia del manejo especializado y con experiencia



**Dr. Alvaro José Nieto Calvache**  
Ginecología y Obstetricia, Cuidado Crítico Obstétrico

## ¿Qué es el acretismo placentario?

En situaciones normales, después del nacimiento del bebé, la placenta se desprende de la superficie interna del útero y es expulsada. El acretismo placentario es una enfermedad caracterizada por una implantación anormal de la placenta, que se adhiere más de lo usual a la pared del útero. De esta manera, cuando llega el momento de expulsarla, el proceso no ocurre de manera normal y se presenta sangrado abundante que puede llevar a complicaciones mortales, si el tratamiento no es el apropiado.

## ¿Qué tipos de acretismo placentario existen?

El término “acreta” se usa cuando la adhesión anormal de la placenta ocurre solo en la capa más superficial de la pared del útero. Cuando la placenta invade el músculo de la pared uterina se llama “inacreta” y, cuando la invasión compromete la totalidad de la pared uterina, llegando hasta la superficie externa del útero, se hace referencia a una placenta “percreta”.

## ¿Qué mujeres tienen mayor riesgo de padecer esta enfermedad?

**El acretismo placentario es más frecuente entre mujeres que hayan tenido cirugías del útero (legrados, cesáreas, resección de miomas, etc.) y que además tengan la placenta ubicada hacia la parte inferior del útero, cerca o sobre el cuello de la matriz. Esta localización anormal se llama “Placenta Previa”.**

Toda mujer que tenga historia de cesárea y que en el presente embarazo se le diagnostique placenta previa, debe ser valorada por un especialista en perinatología para

descartar la presencia de acretismo placentario. A mayor número de cesáreas realizadas en el pasado, mayor el riesgo de acretismo placentario en un embarazo futuro. Por ejemplo, si hay presencia de placenta previa, una de cada tres mujeres con historia de dos cesáreas, puede tener acretismo placentario.

## ¿Qué se necesita para un tratamiento óptimo?

El manejo ideal de mujeres con acretismo placentario exige las siguientes intervenciones fundamentales:

1. Que la enfermedad sea detectada de inmediato en las ecografías realizadas en los primeros meses del embarazo, con lo que, una vez confirmado el problema, se disponga del tiempo necesario para remitir a las pacientes a centros especializados como la Fundación Valle del Lili.

2. Que la paciente sea atendida rápidamente por grupos entrenados, compuestos por varias especialidades (*obstetras, urólogos, perinatólogos, radiólogos, etc.*), que cuentan con recursos especiales como la Unidad de Alta Complejidad Obstétrica (UACO), Cuidados Intensivos Neonatales (*bebés recién nacidos*), Banco de Sangre y dispositivos para recuperar la sangre perdida durante la cirugía.

Si bien el acretismo placentario puede llevar a transfusiones en una de cada dos mujeres, ruptura de la vejiga en una de cada tres mujeres, e incluso causar el fallecimiento, cuando el diagnóstico es temprano y la cirugía para tratarlo es realizada por grupos expertos, el riesgo de complicaciones graves es muy bajo y los resultados para la mujer y su bebé son muy buenos.

## ¿Qué programa ofrece la Fundación Valle de Lili para ayudar a las pacientes afectadas por Acretismo Placentario?

Desde el año 2015 la Unidad de Alta Complejidad Obstétrica (UACO) de la Fundación Valle de Lili, ha puesto en marcha un programa especial para el manejo de mujeres con acretismo placentario. Se trata de la Clínica de Placenta Anormalmente Inserta, que ofrece atención integral a pacientes afectadas por esta enfermedad y sus familias, en la que participan más de 20 profesionales de trece especialidades, coordinados bajo políticas de calidad en la atención obstétrica.

La Fundación Valle del Lili es el hospital con el mayor número de trabajos de investigación publicados en revistas científicas internacionales sobre acretismo placentario y uno de los que reporta mayor número de pacientes atendidas en el país. En la Institución se ha observado una disminución en la frecuencia de complicaciones, reducción de costos en la atención y menor duración de hospitalización para las mujeres afectadas. El objetivo de la UACO de la Fundación Valle de Lili, es brindar el manejo ideal que requieran las pacientes con acretismo placentario y certificarse como el primer centro colombiano de excelencia en esta enfermedad.

Información de citas:

**Solicitud de cita presencial:** 3319090 Ext. 7323.

**Solicitud de TeleConsulta:** 3319090 Ext. 7907.