FUNDACIÓN VALLE DEL LILI

*Excelencia en Salud al servicio de la comunidad*

Medicamentos para el tratamiento hemato oncológico:

# **MERCAPTOPURINA -** TABLETAS

## ¿Para qué sirve el medicamento?

Tratamiento de algunos tipos de cáncer en la sangre como la leucemia aguda.

## Antes de tomar el medicamento informe a su médico si presenta:

- Tiene o tuvo enfermedades del corazón, hígado, alguna alergia o intolerancia a la lactosa.
- Toma algún medicamento adicional: suplementos, vitaminas, medicinas homeopáticas o de origen natural, ya que este puede interactuar con el tratamiento y provocar efectos secundarios graves.

***Si requiere atención médica por cualquier motivo diferente a la enfermedad oncológica, informe al personal de salud que le atiende.***

## Recomendaciones sobre sexualidad, embarazo y la lactancia:

- Antes de iniciar el tratamiento se recomienda tener una cita con el área de Salud Sexual y Reproductiva o Ginecología.
- Informe a su equipo de atención médica si usted o su pareja está embarazada, queda embarazada durante el tratamiento o si está amamantando. El uso de este medicamento podría causar daño al bebé.
- Restrinja la lactancia materna mientras utiliza este medicamento.

## ¿Cómo almacenar el medicamento?

- Guarde el medicamento en su empaque original.
- Almacene en un lugar seco y fresco, lejos del calor y la luz solar (no en el baño).
- Mantenga fuera de la vista y el alcance de los niños y mascotas.

VIGILADO Supersalud

## Manipulación segura del medicamento:

El paciente:
Lávese las manos antes y después de tocar el medicamento oral.

El cuidador:
No manipule de forma directa el medicamento, siga las siguientes recomendaciones:

- Si es posible utilice guantes de nitrilo o de látex para manipular el medicamento: Lávese las manos antes y después del uso de los guantes y deséchelos tan pronto los utilice.
- Si no es posible usar guantes: deposite el medicamento en un vaso, directo desde el empaque, sin tocarlo y entréguelo al paciente.
- Si está embarazada o amamantando, evite el contacto con estos medicamentos.

## IMPORTANTE:

- Si el medicamento le cae en la piel, lávela con abundante agua y jabón. Si la piel se enrojece o se irrita, informe al médico.
- Si el medicamento entra en contacto con los ojos: enjuague con abundante agua de inmediato. Si presenta alguna alteración, consulte a su médico.

## ¿Cómo tomar el medicamento?

- Siga las instrucciones del médico tratante sobre horario y dosis.
- Debe tomarse una hora antes o 2 horas después de la cena u otros medicamentos, evitando tomar lácteos cerca de la toma del medicamento.
- La tableta debe tomarse entera. No la triture, parta o mastique.
- Olvidar las dosis pone en riesgo la efectividad del tratamiento. Si esto ocurre, omítala y tome la próxima según lo programado. No duplique la dosis para compensar la olvidada.
- Si tiene sonda de alimentación, consulte con su médico o personal de Enfermería la forma de dilución y administración del medicamento.
- No consuma alcohol ni fume durante el tratamiento. Consulte con su médico.

## Efectos secundarios del medicamento:

- Sangrados.
- Fiebre
- Infecciones.
- Náuseas, vómito y disminución del apetito.
- Diarrea.
- Llagas en la boca.
- Alteraciones del hígado y la piel: resequedad, enrojecimiento e irritación.

***Si experimenta algún efecto secundario mientras recibe la medicación, consulte de forma inmediata a su médico para asesorarlo adecuadamente. Evite remedios caseros o auto medicarse.***

Certificado N° 015

www.valledellili.org

***Programa educativo al paciente oncológico y su familia***

331 9090 ext. 1507 - 7752 - 7185