



FUNDACIÓN  
VALLE DEL LILI

Excelencia en Salud al servicio de la comunidad

## Uso de anticonceptivos en pacientes anticoagulados

Las mujeres con **factores de riesgo o antecedentes de trombosis** y que utilicen medicamentos anticoagulantes ya sea por:

- **Válvulas mecánicas**
- **Síndrome antifosfolípido**
- **Deficiencia de proteína C y S**
- **Tromboembolismo pulmonar**
- **Trombosis venosa profunda, entre otras patologías...**

Deben recibir asesoría ginecológica para determinar el método de planificación adecuado.



Wegado Supersalud  
Sociedad por Acciones  
Calle 100 No. 100-100  
Bogotá, Colombia




Los anticonceptivos orales combinados (que contienen estrógenos), **pueden incrementar el riesgo de trombosis**; por lo que se recomienda **usar métodos de barrera como el preservativo (condón), el dispositivo intrauterino (DIU) y el diafragma o los anticonceptivos que solo contengan progestágeno**: algunas pastillas o el dispositivo subdérmico (pila).

*Es importante evaluar con el médico tratante si la anticoagulación es temporal o indefinidamente y comentar sobre la posibilidad o deseo de quedar en embarazo, ya que este debe ser planificado y con estricto seguimiento de la Clínica de Anticoagulación.*



## **Recuerde que estar anticoagulada y quedar en embarazo sin planearlo, puede resultar peligroso para la madre y el bebé.**

Esto no aplica para los hombres anticoagulados, no hay ninguna restricción al desear embarazar a su pareja.



# Actividades educativas


## Vacunación COVID - 19

Resuelva la sopa de letras encontrando las siguientes palabras:

- Embarazo
- Anticonceptivos
- Pastillas
- Condón
- Anticoagulantes
- DIU
- Progestágeno
- Planificación
- Mujer
- Trombosis
- Médico
- Ginecólogo
- Pila
- Barrera
- Estrógenos

A	F	O	W	M	V	A	N	P	C	B	I	G	Y	A	W	K	B	D
G	N	X	O	A	U	M	E	R	B	A	R	R	E	R	A	J	C	I
N	Y	T	C	S	M	J	A	F	S	X	I	M	V	X	V	T	P	U
U	I	D	I	I	Q	C	E	S	U	M	A	R	A	N	D	R	D	G
Q	K	J	O	C	R	L	A	R	M	S	L	H	I	S	N	O	X	J
O	A	O	E	L	O	T	I	C	O	Q	A	S	U	U	Z	M	U	X
N	L	E	F	Z	E	A	P	A	C	O	N	D	O	N	S	B	O	H
O	D	S	N	Q	X	V	G	Q	S	L	T	I	Z	H	F	O	Y	K
I	N	T	W	M	S	E	A	U	B	S	I	Z	A	U	K	S	A	Q
C	E	R	R	A	W	I	Y	G	L	S	C	I	R	B	L	I	G	D
A	S	O	Ñ	O	N	E	A	U	A	A	O	H	A	R	B	S	A	N
C	L	G	O	A	W	L	A	L	K	R	N	X	B	O	Z	E	C	Y
I	C	E	Y	N	V	Y	L	S	M	C	C	T	M	V	Z	R	T	K
F	U	N	R	T	F	I	L	H	A	E	E	I	E	A	G	E	I	F
I	L	O	U	G	T	E	N	C	I	R	P	D	H	S	E	P	V	G
N	A	S	J	S	A	D	Y	L	E	T	K	L	Q	A	I	I	M	
A	R	K	A	R	I	C	I	O	N	Z	I	A	H	N	S	L	D	J
L	Y	P	R	C	W	D	H	P	U	Q	V	O	S	V	L	A	B	A
P	R	O	G	E	S	T	A	G	E	N	O	B	Y	W	S	F	E	X
K	Q	V	D	R	U	W	N	S	E	A	S	R	B	Z	E	S	F	H
D	G	U	D	A	B	S	Ñ	M	G	I	N	E	C	O	L	O	G	O

Resuelva el crucigrama: 6



### Horizontales:

- 1 Especialidad médica con quien debe recibir asesoría sobre planificación.
- 2 Anticonceptivo recomendado para mujeres anticoaguladas.
- 3 Componente de anticonceptivos hormonales que puede incrementar el riesgo de trombosis.

### Verticales:

- 4 Anticonceptivo que contiene únicamente progestágeno y se ubica debajo de la piel.
- 5 Se debe comunicar al médico tratante si desea estar en este estado.
- 6 Quedar en embarazo sin ser planificado puede resultar de esta forma.

Servicio de Cardiología - Clínica de Anticoagulación

Tel: 331 9090 Ext. 7424

Cel: 313 799 1462

[www.valledellili.org](http://www.valledellili.org)