

Este procedimiento se realiza para evaluar la función de la tiroides; mediante la administración de un medicamento radiactivo por la boca.

REQUISITOS PARA EL EXAMEN:

- Al solicitar la cita, informe si el paciente padece de claustrofobia, para que pueda solicitar al médico las órdenes y tramitar las autorizaciones de sedación o anestesia con su entidad de salud, de manera oportuna.
- Al momento de la cita, presente la orden médica, la autorización del procedimiento, resultados de exámenes de laboratorio solicitados y la historia clínica.
- Si por algún motivo no puede asistir a su cita o requiere información adicional, antes o después del procedimiento, comuníquese al teléfono (60 2) 3319090 ext. 3159.

PREPARACIÓN:

- Las mujeres en edad reproductiva (desde la primera menstruación hasta la menopausia post-quimioterapia) deben realizarse una prueba de embarazo en sangre, hasta tres días previos al procedimiento, a excepción de mujeres con histerectomía.
- Informe al personal de salud si se encuentra en período de lactancia.
- Los acompañantes de los pacientes deben ser personas con la capacidad de auxiliar al paciente si lo requiere (no embarazadas o menores).
- No debe realizarse estudios con medio de contraste endovenoso 3 meses previos a la cita de la gammagrafía.
- 6 semanas antes suspenda: medicamentos con hormona tiroidea (levotiroxina sódica).
- 6 días antes debe suspender los medicamentos antitiroideos: tiamazol, propiltiouracilo, metimazol, de origen natural.
- Consulte con su médico tratante cualquier medicamento que utilice actualmente.



- No debe tinturarse el pelo ni aplicarse productos químicos 15 días antes del estudio.
- Debe estar en ayunas para la administración del yodo radiactivo. Pasada 1 hora de la administración del yodo, podrá ingerir alimentos.
- Para la toma de imágenes del segundo día no requiere ayuno.
- Porte consigo la historia clínica, listado de medicamentos que recibe actualmente y exámenes anteriormente realizados, relacionados al estudio programado (exámenes de tiroides, TSH, T4, T3 y ecografía de tiroides).
- Se debe suspender el consumo de aguas aromáticas, té, tisanas y medicamentos homeopáticos 15 días antes del estudio.
- 15 días antes no debe utilizar pomadas para adelgazar, mentoladas ni calientes, linimentos, productos naturales a base de sábila, ni yodo. Suspenda también enjuagues bucales y bloqueador solar.
- No realizarse biopsias o punciones en el cuello 15 días antes del procedimiento.
- Después de cirugías de cuello debe esperar 1 mes.

DURACION:

- Se toman dos series de imágenes que duran aproximadamente 10 minutos cada una.
- El procedimiento se realiza en 2 días. Para la primera parte del estudio se debe disponer de 4 a 5 horas y para la segunda parte se debe disponer de 30 minutos. Sin embargo, factores como retrasos en el programa, emergencias u otros, pueden alterar su inicio o prolongar su duración.



Excellencia en Salud al servicio de la comunidad

RECOMENDACIONES LUEGO DEL PROCEDIMIENTO:

• 24 horas después de la administración del medicamento, el paciente no debe estar cerca a embarazadas, ni menores de 10 años, guardar mínimo 1 metro de distancia.

- Puede continuar tomando los medicamentos habituales.

ENTREGA DE RESULTADOS:

- El resultado del estudio podrá encontrarlo en el PORTAL DEL PACIENTE a través de Mifundacion.fvl.org.co, recuerde actualizar su correo electrónico al momento de la cita.
- La entrega de resultados se realiza 5 días hábiles posteriores a la toma de la gammagrafía, en el horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. de lunes a viernes.



HORARIO DE ATENCIÓN PARA PROGRAMACIÓN DE CITAS Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 6:00 p.m.

Consulta Externa - Medicina Nuclear Molecular Tel: 60 2 3319090 Ext. 3159

V.2022

VIGILADO Supersalud
Institución de Salud - Clínica - S.A.S. C.S.
1.º Nivel de Atención Primaria 01800001078

