

Este procedimiento busca evaluar el funcionamiento de las glándulas paratiroides (adenoma o hiperplasia), mediante la aplicación de un medicamento radiactivo a través de las venas.

REQUISITOS PARA EL EXAMEN:

- Al solicitar la cita, informe si el paciente padece de claustrofobia, para que pueda solicitar al médico las órdenes y tramitar las autorizaciones de sedación o anestesia con su entidad de salud, de manera oportuna.
- Al momento de la cita, presente la orden médica, la autorización del procedimiento, resultados de exámenes de laboratorio solicitados y la historia clínica.
- Si por algún motivo no puede asistir a su cita o requiere información adicional, antes o después del procedimiento, comuníquese al teléfono (60 2) 3319090 ext. 3159.

PREPARACIÓN:

- Las mujeres en edad reproductiva (desde la primera menstruación hasta la menopausia post-quimioterapia) deben realizarse una prueba de embarazo en sangre, hasta tres días previos al procedimiento, a excepción de mujeres con histerectomía.
- Informe al personal de salud si se encuentra en período de lactancia.
- Los acompañantes de los pacientes deben ser personas con la capacidad de auxiliar al paciente si lo requiere (no embarazadas o menores).
- Porte consigo la historia clínica, listado de medicamentos que recibe actualmente y exámenes anteriormente realizados, como: parathormona, calcio, fósforo, densitometría y gammagrafías relacionadas al estudio programado.
- No requiere ayuno.
- No debe realizarse estudios con medio de contraste endovenoso 3 meses previos a la cita de la gammagrafía.



FUNDACIÓN
VALLE DEL LILI

Excelencia en Salud al servicio de la comunidad

Nota: el contraste oral no afecta la programación de este estudio.

- No debe tinturarse el pelo 15 días antes del estudio.
- 4 semanas previas al estudio debe suspender el cinacalcet.
- 15 días previos al estudio debe suspender: el consumo de aguas aromáticas, té, tisanas y medicamentos homeopáticos o multivitamínicos. Así como el uso de cremas térmicas, para adelgazar o mentoladas; linimentos, productos naturales a base de sábila o yodo; enjuagues bucales y bloqueador solar.
- Una semana previa al estudio debe suspender: calcitriol, vitamina D o análogos: paracalcitol, maxacalcitol, doxercalciferol, falecalcitriol.

DURACION:

- Se toman dos series de imágenes que duran aproximadamente 45 minutos cada una. Al día siguiente se le citará para realizar una imagen complementaria de tiroides, la cual tiene una duración de 10 minutos.
- Debe disponer de 4 a 6 horas para el estudio. Sin embargo, factores como retrasos en el programa, emergencias u otros, pueden alterar su inicio o prolongar su duración.

RECOMENDACIONES LUEGO DEL PROCEDIMIENTO:

- 24 horas después de la administración del medicamento, el paciente no debe estar cerca a embarazadas, ni menores de 10 años, guardar mínimo 1 metro de distancia.
- Puede continuar tomando los medicamentos habituales.



FUNDACIÓN
VALLE DEL LILIO

Excelencia en Salud al servicio de la comunidad

- El resultado del estudio podrá encontrarlo en el PORTAL DEL PACIENTE a través de Mifundacion.fvl.org.co, recuerde actualizar su correo electrónico al momento de la cita.
- La entrega de resultados se realiza 5 días hábiles posteriores a la toma de la gammagrafía, en el horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. de lunes a viernes.



HORARIO DE ATENCIÓN PARA PROGRAMACIÓN DE CITAS Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 6:00 p.m.

Consulta Externa - Medicina Nuclear Molecular Tel: 60 2 3319090 Ext. 3159.



V.2022



fvlicali



fvltv



@FVLCali



@fundacionvalledelili



Fundacion Valle del lili



Fundacion Valle del lili

