

Excelencia en Salud al servicio de la comunidad

Medicamentos para el tratamiento hemato oncológico:

TEMOZOLAMIDA - CÁPSULAS

¿Para qué sirve el medicamento?

Astrocitoma, glioblastoma, metástasis a sistema nervioso central y melanoma.

Antes de tomar el medicamento, informe a su médico si presenta:

- O Antecedentes de reacción alérgica a la temozolamida.
- O Si padece de falla hepática o tiene antecedente de enfermedades del hígado.
- O Intolerancia a la lactosa.
- O Si se encuentra amamantando al momento de iniciar el tratamiento.

Recomendaciones sobre sexualidad, embarazo y la lactancia:

- Antes de iniciar el tratamiento, se recomienda tener una cita con el área de salud sexual y reproductiva o con ginecología.
- O El uso de este medicamento en hombres o mujeres puede causar daño al bebé. Informe a su equipo de atención médica si usted o su pareja está embarazada, queda embarazada durante el tratamiento o si está amamantando.
- O Si es posible que usted o su pareja puedan quedar en embarazo:
 - -Usar 2 métodos anticonceptivos mientras toma este medicamento.
- O No amamante mientras usa este medicamento.
- Este medicamento puede causar infertilidad en hombres y menopausia en mujeres.

Otras recomendaciones:

- O Guarde el medicamento en su empaque original.
- O Almacene en un lugar seco y fresco, lejos de la humedad y la luz solar (no en baños).
- O Mantenga fuera de la vista y del alcance de los niños y mascotas.
- O No deseche ningún medicamento sin usar en su casa. Llévelos a su farmacia.



Manipulación segura del medicamento:

El paciente:

Lávese las manos antes y después de tocar el medicamento oral.

El cuidador:

No manipule de forma directa el medicamento, siga las siguientes recomendaciones:

- O Si es posible, utilice guantes de nitrilo o de látex para manipular el medicamento: Lávese las manos antes y después del uso de los guantes y deséchelos tan pronto los utilice.
- Si no es posible usar guantes: deposite el medicamento en un vaso, directo desde el empaque, sin tocarlo y entréguelo al paciente.
- O Si está embarazada o amamantando, evite el contacto con estos medicamentos.

IMPORTANTE:

- Si el medicamento le cae en la piel, lávela con abundante agua y jabón. Si la piel se enrojece o se irrita, informe al médico.
- O Si el medicamento entra en contacto con los ojos: enjuague con abundante agua de inmediato. Si presenta alguna alteración, consulte a su médico.

¿Cómo tomar el medicamento?

- O El tiempo y la dosis del medicamento lo define su médico tratante.
- O Puede tomarse con o sin alimentos a la misma hora todos los días.
- o La tableta debe tomarse entera con agua y no triturarse, partirse o masticarse.
- O Si olvida una dosis, tómela si está dentro de las 12 horas de la dosis omitida, de lo contrario, omita y tome su próxima dosis según lo programado. No duplique la dosis para compensar la olvidada.
- O Si vomita después de tomar temozolomida, no tome una segunda dosis. Informe a su médico.

- O Si tiene sonda de alimentación, consulte con el personal de salud la forma de dilución y administración.
- Este medicamento puede interactuar con otros medicamentos como acido valproico, anticoagulantes y aines pueden provocar que el tratamiento no funcione bien o cause efectos secundarios graves.
- Ocomente con su médico los medicamentos que utiliza: recetados, de venta libre, suplementos, productos naturales, multivitaminas. Consulte antes de comenzar o suspender alguno de estos.

Efectos secundarios del medicamento:

- O Diarrea.
- o Fatiga (cansancio).
- O Caída del pelo.
- O Fiebre.
- O Tos.
- O Dolor de garganta.
- O Dolor o ardor al orinar.
- O Convulsiones.
- O Perdida de la memoria.
- O Dolor de abdomen.
- O Náuseas y vómito.
- O Estreñimiento.
- O Dificultad para respirar.
- O Dolor de cabeza.
- Deposiciones negras, tos con sangre, sangre en la orina, puntos morados o rojos en la piel o sangrado que no se detiene.

Si presenta alguno de los efectos secundarios descritos, informe a su médico tratante.



www.valledellili.org

Programa educativo al paciente oncológico y su familia

331 9090 ext. 1144 - 1497 - 7752

