

PREPARACIÓN LIGADURA DE HEMORROIDES

La ligadura de hemorroides es un procedimiento ambulatorio que se realiza mediante un anoscopio, con el cual se introduce un dispositivo que coloca una banda elástica en la base de la hemorroide. Esta banda corta el flujo sanguíneo, haciendo que la hemorroide se colapse y, posteriormente, sea expulsada por el cuerpo de forma natural.

REQUISITOS PARA EL PROCEDIMIENTO

- **Presentar la orden médica vigente y la autorización de la entidad de salud.**
- **Llevar la cédula de ciudadanía original. Si no cuenta con medicina prepagada, debe traer también una fotocopia de la cédula.**
- **Asistir con una (1) hora de anticipación a la hora del procedimiento para completar los trámites administrativos y asistenciales.**
- **Acudir con un acompañante mayor de edad con disponibilidad de tiempo.**
- **Si el paciente es menor de edad, debe venir acompañado por un familiar de primer grado de consanguinidad (madre, padre, cónyuge o representante legal), quien firmará el consentimiento informado.**
- No debe conducir ningún vehículo **después del procedimiento.**
- **Asistir con ropa cómoda, zapatos bajos y de fácil postura.**
- **Las uñas deben estar completamente desmaquilladas, incluyendo esmalte transparente.**
- No portar objetos personales (celular, reloj, dinero, joyas, etc.) durante el procedimiento. En caso de llevarlos, deberá entregarlos a su acompañante.
- **Traer un jugo de mango (preferiblemente natural) para consumir después del procedimiento.**
- **Tomar sus medicamentos habituales para la presión arterial el mismo día, con una mínima cantidad de agua.**

Medicamentos especiales:

- **Pacientes diabéticos:**
- No tomar hipoglicemiantes orales 24 horas antes.
- No aplicarse insulina el día del procedimiento.
- **Anticoagulantes:**
- Si toma **aspirina, NO debe suspenderla.**
- Si toma **Warfarina** u otros anticoagulantes, consulte previamente con su médico tratante.

En caso de anestesia:


- Si el procedimiento ha sido ordenado **bajo anestesia**, debe acudir previamente al área de **Preadmisiones**, donde se le asignará cita preanestésica y se le entregarán indicaciones específicas.

Unidad de Endoscopia
Teléfono: (602) 3319090 Ext. 4126
Horario de atención: en jornada hábil

PREPARACIÓN

- Mantener **ayuno de mínimo 8 horas** antes del procedimiento.
- Aplicar **un enema rectal de 133 mL** (por ejemplo, Travad Enema®) **2 horas antes** del procedimiento.
- Retener el enema entre **10 y 15 minutos** antes de evacuar, para garantizar una limpieza adecuada.

TRAVAD ENEMAS:




1
CIERRE LA LLAVE
CORREDIZA DE COLOR
BLANCO, SI EL PRODUCTO
LA TRAE.




2
RETIRE EL PROTECTOR
DE LA CÁNULA RECTAL
AZUL (a).



3
INSERTE LA CÁNULA (a)
SUAVEMENTE EN EL
RECTO ACOSTADO
DE MEDIO LADO.



4
QUIEBRE LA VÁLVULA
VERDE (b)
FLEXIONÁNDOLA
HACIA ARRIBA Y HACIA ABAJO
REPETIDAS VECES.



5
ABRA LA LLAVE
CORREDIZA DE COLOR
BLANCO Y OPRIMA
LA MITAD HACIA EL LADO
DERECHO.



6
CIERRE Y LUEGO ABRA
NUEVAMENTE OPRIMIENDO
LA MITAD HACIA EL LADO
IZQUIERDO HASTA VACIAR
COMPLETAMENTE
EL CONTENIDO LA BOLSA.



7
RETIRE LA CÁNULA (a)
RETENGA EL LÍQUIDO
DE 10 A 15 MINUTOS
Y EVACÚE.

DURACIÓN

- Disponga de **mínimo 4 horas** el día del procedimiento.
- El tiempo puede variar de acuerdo con el desarrollo del procedimiento, la atención clínica o situaciones administrativas.

RESULTADOS Y RECOMENDACIONES

- El informe del procedimiento se entregará **el mismo día**.
- También podrá consultarlo a través del **Portal del Paciente – Mi Fundación**.

Unidad de Endoscopia
Teléfono: (602) 3319090 Ext. 4126
Horario de atención: en jornada hábil