



FUNDACIÓN
VALLE DEL LILI

Excelencia en Salud al servicio de la comunidad

Medicamentos para el tratamiento hemato oncológico:

HIDROXIUREA - CÁPSULAS

¿Para qué sirve el medicamento?

Cáncer de cabeza y cuello, cáncer de cuello uterino, leucemia mielógena crónica, leucemia mieloide aguda, melanoma, cáncer de ovario, trastornos mieloproliferativos y anemia de células falciformes

Antes de tomar el medicamento informe a su médico si:

- 0 Se encuentra tomando medicamentos retrovirales.
- 0 Recibió quimioterapia y hace cuánto tiempo.
- 0 Considera la paternidad (hombres).
- 0 Está amamantando.
- 0 Ha presentado alergias al medicamento en ocasiones anteriores.

Si requiere atención médica por cualquier motivo diferente a la enfermedad oncológica, informe al personal de salud que le atiende.

Recomendaciones sobre sexualidad, embarazo y la lactancia:

- 0 Antes de iniciar el tratamiento se recomienda tener una cita con el área de Salud Sexual y Reproductiva o Ginecología.
- 0 Informe a su equipo de atención médica si usted o su pareja está embarazada, queda embarazada durante el tratamiento o si está amamantando. El uso de este medicamento podría causar daño al bebé.
- 0 Restrinja la lactancia materna mientras utiliza este medicamento.
- 0 Este medicamento puede producir infertilidad.

¿Cómo almacenar el medicamento?

- 0 Guarde el medicamento en su empaque original.
- 0 Almacene en un lugar seco y fresco, lejos del calor y la luz solar.
- 0 Mantenga fuera de la vista y el alcance de los niños y mascotas.

- 0 No deseche ningún medicamento en su casa. Llévelos a la farmacia para deshacerse de ellos de manera segura.

Manipulación segura del medicamento:

El paciente:

Lávese las manos antes y después de tocar el medicamento oral.

El cuidador:

No manipule de forma directa el medicamento, siga las siguientes recomendaciones:

- 0 Si es posible utilice guantes de nitrilo o de látex para manipular el medicamento: Lávese las manos antes y después del uso de los guantes y deséchelos tan pronto los utilice.
- 0 Si no es posible usar guantes: deposite el medicamento en un vaso, directo desde el empaque, sin tocarlo y entréguelo al paciente.
- 0 Si está embarazada o amamantando, evite el contacto con estos medicamentos.

IMPORTANTE:

- 0 Si el medicamento le cae en la piel, lávela con abundante agua y jabón. Si la piel se enrojece o se irrita, informe al médico.
- 0 Si el medicamento entra en contacto con los ojos: enjuague con abundante agua de inmediato. Si presenta alguna alteración, consulte a su médico.

¿Cómo tomar el medicamento?

- 0 Siga las instrucciones del médico tratante sobre horario y dosis.
- 0 Puede tomarse con o sin alimentos, siempre a la misma hora, entera, sin triturar ni masticar.
- 0 Tome abundante líquido durante las primeras dos semanas de tratamiento. Esto ayuda a prevenir problemas en el riñón.
- 0 Si olvida una dosis, tómela si está dentro de las 12 horas posteriores, de lo contrario, omita y tome su próxima dosis según lo programado. No duplique la dosis para compensar la olvidada.
- 0 Si tiene sonda de alimentación, consulte con su médico o enfermera la forma de dilución y administración del medicamento.



Efectos secundarios del medicamento:

- ⦿ Deposiciones negras.
- ⦿ Tos con sangre.
- ⦿ Sangrados.
- ⦿ Puntos morados o rojos en la piel .

Si experimenta algún efecto secundario mientras recibe la medicación, consulte de forma inmediata a su médico para asesorarlo adecuadamente. Evite remedios caseros o auto medicarse.



www.valledellili.org

Programa educativo al paciente oncológico y su familia

331 9090 ext. 1507 - 7752 - 7185