

Medicamentos para el tratamiento hemato oncológico:

MELFALÁN - TABLETAS

¿Para qué sirve el medicamento?

Tratamiento de mieloma múltiple, cáncer de mama, cáncer de ovario, rhabdomyosarcoma y melanoma.

Antes de tomar el medicamento informe a su médico si presenta:

- ⦿ Alergia al clorambucilo
- ⦿ Antecedentes de alteraciones cutáneas (rash, prurito) con la administración de otros medicamentos.
- ⦿ Informe que quimioterapia ha recibido y hace cuanto ya que produce supresión medular.
- ⦿ Si tiene afecciones renales o creatinina elevada.
- ⦿ Antecedentes de haber padecido hepatitis b.
- ⦿ Si considera la paternidad o maternidad ya que puede causar esterilidad.
- ⦿ Si se encuentra amamantando al momento de iniciar el tratamiento.

Recomendaciones sobre sexualidad, embarazo y la lactancia:

- ⦿ Antes de iniciar el tratamiento se recomienda tener una cita con el área de Salud Sexual y Reproductiva o Ginecología.
- ⦿ El uso de este medicamento en hombres o mujeres puede causar daño al bebé. Informe a su equipo de atención médica si usted o su pareja está embarazada, queda embarazada durante el tratamiento o si está amamantando.
- ⦿ Si existe alguna posibilidad de que usted o su pareja puedan quedar en embarazo, juntos deben:
 - Usar 2 métodos anticonceptivos efectivos al mismo tiempo mientras toma este medicamento.
 - Este medicamento puede reducir la efectividad de las píldoras anticonceptivas basadas en hormonas. Use otro método anticonceptivo.
- ⦿ No amamante mientras usa este medicamento.
- ⦿ Este medicamento puede causar esterilidad en hombres y menopausia en mujeres.

¿Cómo almacenar el medicamento?

- 
- ❑ Guarde el medicamento en su empaque original.
 - ❑ Almacenar en el empaque original para proteger de la humedad, en el refrigerador. No debe guardarse en pastillero
 - ❑ Mantenga fuera de la vista y del alcance de los niños y mascotas.
 - ❑ No arroje ningún medicamento sin usar en su casa. Llévelos a su farmacia para desecharlos de manera segura.

Manipulación segura del medicamento:

El paciente:

Lávese las manos antes y después de tocar el medicamento oral.

El cuidador:

No manipule de forma directa el medicamento, siga las siguientes recomendaciones:

- ❑ Si es posible utilice guantes de nitrilo o de látex para manipular el medicamento: Lávese las manos antes y después del uso de los guantes y deséchelos tan pronto los utilice.
- ❑ Si no es posible usar guantes: deposite el medicamento en un vaso, directo desde el empaque, sin tocarlo y entréguelo al paciente.
- ❑ Si está embarazada o amamantando, evite el contacto con estos medicamentos.

IMPORTANTE:

- ❑ Si el medicamento le cae en la piel, lávela con abundante agua y jabón. Si la piel se enrojece o se irrita, informe al médico.
 - ❑ Si el medicamento entra en contacto con los ojos: enjuague con abundante agua de inmediato. Si presenta alguna alteración, consulte a su médico.
- 

¿Cómo tomar el medicamento?

- 🕒 El tiempo y la dosis del medicamento lo define su médico tratante.
- 🕒 Debe tomarse con el estómago vacío, al menos 1 hora antes o 2 horas después de cada comida
- 🌿 La tableta debe tomarse entera con agua y no triturrarse, partirse o masticarse.
- 🕒 Si olvida una dosis, tómela si está dentro de las 12 horas de la dosis omitida, de lo contrario, omita y tome su próxima dosis según lo programado. No duplique la dosis para compensar la olvidada
- 🕒 Si tiene sonda de alimentación, consulte con su médico o enfermera la forma de dilución y administración.
Si vomita no la reemplace, informe a su medico.

Interacciones con medicamentos y alimentos:

- 🕒 Comente con su médico los medicamentos que utiliza: recetados, de venta libre, suplementos, productos naturales, multivitaminas. Consulte antes de comenzar o suspender alguno de estos.
- 🕒 Informar a su médico antes de administrarse una vacuna.

Efectos secundarios del medicamento:

- 🕒 Náuseas y vomito
- 🕒 Realizar deposición de color negra, toser con sangre, ver sangre en la orina, puntos morados o rojos en la piel o sangrado que no se detendrá
- 🕒 Dolor y lesiones en la boca y garganta
- 🕒 Cansancio

Si presenta alguno de los efectos secundarios descritos, informe a su médico tratante.



Certificado N° 015

www.valledellili.org

Programa educativo al paciente oncológico y su familia

331 9090 ext. 1507 - 7752 - 7185

